



ООО «Техцентры СОТРАНС»

187015, Ленинградская область,
Тосненский район, ПГТ Красный Бор,
ул. Промышленная, дом №3, пом. 156
ИНН 4716034632, КПП 471601001,
р/с 40702810100000000548, ЗАО «БАНК
БЕРЕЙТ»
ПГТ.Красный Бор, к/с
30101810600000000888,
БИК 044106888, ОГРН 1104716001488,
ОКПО 65540061, ОКВЭД 50.20



ТЕХЦЕНТРЫ
SOTRANS
Официальный дилер


С уважением,
Вершинин Максим
Специалист тендерного отдела
ООО «Техцентры Сотранс»
+7 927 213 4602
m.vershinin@tc-sotrans.ru
<https://tc-sotrans.ru/>



АО «ЛОЭСК»
Транспортный отдел
Маркову А.С.

Коммерческое предложение

Наименование	Цена руб, С НДС	Срок поставки
Прицеп роспуск	1 656 000	30 дней



Технические характеристики прицепа

Характеристика

Тех.допустимая

Рекомендуемая



ООО «Техцентры СОТРАНС»

187015, Ленинградская область,
Тосненский район, ПГТ Красный Бор,
ул. Промышленная, дом №3, пом. 156
ИНН 4716034632, КПП 471601001,
р/с 40702810100000000548, ЗАО «БАНК
БЕРЕЙТ»
ПГТ.Красный Бор, к/с
30101810600000000888,
БИК 044106888, ОГРН 1104716001488,
ОКПО 65540061, ОКВЭД 50.20



ТЕХЦЕНТРЫ
SOTRANS
Официальный дилер

С уважением,
Вершинин Максим
Специалист тендерного отдела
ООО «Техцентры Сотранс»
+7 927 213 4602
m.vershinin@tc-sotrans.ru
<https://tc-sotrans.ru/>



Грузоподъемность, т	10,7	6,2
Полная масса, т	14,5	10,0
Снаряженная масса, кг	3,8	3,8
Габаритные размеры, мм- длина/ ширина/ высота	4600-5800 / 2500 / 3600	
Колея, мм	2020	
Шины (возможна замена)	ОИ-25	
Подвеска (по выбору)	Безрессорная/рессорная	
Рабочая тормозная сила	Двухконтурная, привод пневматический	



ООО «Техцентры СОТРАНС»

187015, Ленинградская область,
Тосненский район, ПГТ Красный Бор,
ул. Промышленная, дом №3, пом. 156
ИНН 4716034632, КПП 471601001,
р/с 40702810100000000548, ЗАО «БАНК
БЕРЕЙТ»
ПГТ.Красный Бор, к/с
301018106000000000888,
БИК 044106888, ОГРН 1104716001488,
ОКПО 65540061, ОКВЭД 50.20



ТЕХЦЕНТРЫ
SOTRANS
Официальный дилер

С уважением,
Вершинин Максим
Специалист тендерного отдела
ООО «Техцентры Сотранс»
+7 927 213 4602
m.vershinin@tc-sotrans.ru
<https://tc-sotrans.ru/>



Тормозной механизм

Барабанного типа

Стояночная тормозная система

Механическая, энергоаккумулятор

Электрооборудование

Однопроводная схема постоянного тока 24В с
питанием от источника тока автомобиля-тягача

Максимальная скорость км/ч

80

Генеральный директор
ООО «Техцентры СОТРАНС»

М.П.



Клубачук А.А.