

Исх. № 207-209/31.10.2023

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за оказанное внимание к нашей Компании.

В ответ на Ваш запрос ООО «СтандартЭнерго» изготовит и поставит в Ваш адрес следующее оборудование:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
1	КТП ТВ/В-630/10/0,4 (ТП-519)	1	858000	858000
2	КТП ТВ/В-630/6/0,4 (ТП-114)	1	1047 000	1047 000
3	КТП ТВ/В-250/10/0,4 (ТП-755)	1	782000	782000
Итого:				

В комплект поставки КТП входит:

Подстанции тупиковые киоскового типа с воздушными вводами по ВН и воздушными выводами по НН.

Материал КТП: лист стальной горячеоцинкованный толщиной не менее 2 мм, огрунтованный и окрашенный эмалевыми покрытиями MALCHEM, RAL 7040. Замки КТП под один секрет, на дверях петли под навесной замок. Резиновые уплотнители в данной комплектации отсутствуют.

Габаритные размеры ТП-519 : **2400*2400*2450**

Габаритные размеры ТП-114 : **3000*2200*2450**

Габаритные размеры ТП-755 : **2400*2400*2450**

КТП ТВ/В-630/10/0,4 (ТП-519)

Наименование, характеристики и назначение			Кол-во
РУ 10кВ			1
Выключатель нагрузки ВНАп-10/630зП			1 шт.
Предохранитель ПТ 1.2-10-40-20			1 компл.
Ограничитель ОПНп-10/11.5/10/550			1 компл.
Ошиновка АД31 5*50 мм			
РУ 0,4кВ			1
Ввод:			
Разъединитель РЕ19-43	31160	1600 А	1шт
ВА55-41	341810	1000 А	1 шт.
Т-0,66	0,5S	1000/5	3шт
Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.G			1 шт.
ККИ			1 шт.
ЩМП-415*415			1 шт.

Директор
Горяинов Р.С.

ИНН: 3123382387
КПП: 312301001
ОГРН: 1163123054984

308009, Белгород,
ул. Корочанская, 132А, оф. 220
8 (800) 201-11-65
+7 910 745-19-30
ktp@stenergo.ru
www.standartenegro.ru

Амперметр 0...1000 А	3шт
Вольтметр 0...500 В	1шт
ОПН-0,38	1 комп
Линия:	6
Авт. выключатель ВА57-35 340010 250А	6 шт.
Ошиновка АД31 6*80	1шт

КТП ТВ/В-630/10/0,4 (ТП-114)

Наименование, характеристики и назначение	Кол-во
РУ 6кВ	1
Выключатель нагрузки ВНАп-10/630зП	1 шт.
Предохранитель ПТ 1.3-6-100-20	1 компл.
Ограничитель ОПНп-6/7,2/10/550	1 компл.
Ошиновка АД31 5*50 мм	
РУ 0,4кВ	1
Ввод:	
Разъединитель РЕ19-43 31160 1600 А	1шт
ВА55-41 341810 1000 А	1 шт.
Т-0,66 0,5S 600/5	3шт
Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.G	1 шт.
ККИ	1 шт.
ЩМП-415*415	1 шт.
Амперметр 0...600 А	нет
Вольтметр 0...500 В	нет
ОПН-0,38	1 комп
Линия:	6
Авт. выключатель ВА57-39 340010 400А	1 шт.
Авт. выключатель ВА57-35 340010 250А	8 шт.
Авт. выключатель ВА57-35 340010 100А	1 шт.
ФУО 25 А (руч-авт)	1 шт.
Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.G	1 шт.
Ошиновка АД31 6*80	

КТП ТВ/В-250/10/0,4 (ТП-755)

Наименование, характеристики и назначение	Кол-во
РУ 10кВ	1
Выключатель нагрузки ВНАп-10/630зП	1 шт.
Предохранитель ПТ 1.1-10-20-20	1 компл.
Ограничитель ОПНп-10/11.5/10/550	1 компл.
Ошиновка АД31 5*50 мм	
РУ 0,4кВ	1
Ввод:	
Разъединитель РЕ19-37 31160 630 А	1 шт.
ВА57-39 340010 630 А	1 шт.
Т-0,66 0,5S 300/5	3 шт.
Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.G	1 шт.
ККИ	1 шт.
ЩМП-415*415	1 шт.
Амперметр 0...400 А	нет
Вольтметр 0...500 В	нет
ОПН-0,38	1 комп
Линия:	7
Авт. выключатель ВА57-35 340010 250А	2 шт.
Авт. выключатель ВА57-35 340010 160А	3 шт.
Авт. выключатель ВА57-35 340010 100А	2 шт.
ФУО 25 А (руч-авт)	1 шт.
Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.G	1 шт.
Ошиновка АД31 6*80	

Срок изготовления 21-22 рабочих дня с момента поступления 50% предоплаты на расчетный счет поставщика. Оставшиеся 50% стоимости оборудования - по уведомлению о готовности к отгрузке.

Доставка в стоимость оборудования не входит и оговаривается отдельно.

В случае выбора нашей ошиновки –транспортное положение ТМГ - внутри корпуса, крепление - сваркой к полу.

Срок действия коммерческого предложения – 10 дней.