



ООО «ПитерБасЦентр»

ПРОДАЖА,
ЗАПЧАСТИ, СЕРВИС, ГАРАНТИЯ, ЛИЗИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«03» февраля 2026 года

- Прицеп-ропуск модели 901814 (ступичная группа Камаз-4308, дышло телескопическое для перевозки опор до 12 метров) на автошинах R19 - по цене 2 133 000,00 рублей с НДС 22% за единицу.

Срок поставки: в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора.

Техническая характеристика

Предназначен для перевозки опор до 12 метров

Базовая машина

КАМАЗ – 4308 и его модификации

Снаряженная масса, кг

3100

Полная масса, кг (по ПТС)

7000

Технически допустимая грузоподъемность,

15000

кг Количество осей/колёс

2/4

Подвеска

Рессорно-

балансирная

Длина перевозимого груза, м

(рессоры Камаз-

Дышло, тип/исполнение

6520) до 12

телескопическое/3 положения фиксации со
складной регулируемой по высоте опорной
стойкой

Коник

поворотный с раздвижными,
складывающимися наружу и
внутри стойками, на верхней
части опорной поверхности
коника брусok
не менее 800 мм

Высота стоек коника, мм

5500...7920

Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота

Колея колёс, мм

2500

База, мм

3400

Шины

2010

Привод тормозной системы

1400

Тормозные механизмы колёс

425/85R21

Дополнительное

пневматический

оборудование

барабанные

страховочный трос на дышло;

электрооборудование - 24вольт,

габаритные фонари, освещение номерного
знака;





Исх. б/н от 04.02.2026

Коммерческое предложение

ПРИЦЕП РОСПУСК 905814 (односкатный)

Количество осей / колес - 2/4

Исполнения грузозночного пространства - 1 поворотный коник

Масса перевозимого груза, кг - 6300

Масса снаряжённого прицепа, кг - 3500

Масса прицепа полная, кг - 9800

Распределение полной массы на переднюю ось, кг - 4770

Распределение полной массы на заднюю ось, кг - 4770

Колесная база, мм - 1400

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм - 4400x2500x3600

Подвеска - Зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Размер шин - 425/85R21.0

Тормозная система:

Рабочая - Двухпроводная, пневматический привод на все колеса, тормозные механизмы барабанного типа с АБС

Стояночная - Механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси

Цена: 2 000 000 руб. НДС 22%

Генеральный директор
ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР»



Гомырин Андрей Николаевич /



Исх: № 6/н

Дата: 04.02.2026

Уважаемый партнер!

Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля.

Технические характеристики Прицеп-ропуск 90185D (балансирный)

Ступичная группа - Камаз-43114

Снаряженная масса, кг - 2900

Полная масса, кг - 10000

Количество осей/колёс - 2/4

Подвеска - балансирная

Длина перевозимого груза, м - до 6

Высота стоек коника, мм - 1400 - 2000

Тип стоек коника - распашные или нераспашные

Габаритные размеры, мм

- длина, мм - 3600-4100

- ширина, мм - 2500

- высота, мм - 3200-3800

Колея колёс, мм - 2020

База, мм - 1400

Шины - 425/85R21 **КАМА-1260** или 14.00-20 **ОИ-25**

Привод тормозной системы - пневматический

Тормозные механизмы колёс - барабанные

Стоимость автомобиля: 2 150 000 руб. (в т. ч. НДС)

