



**Дилерский Центр ООО "Форсаж"**  
Адрес: СПб, Выборгское шоссе, д. 27,  
к.2, лит. Б  
Телефон: +7 (812) 320-10-10  
Сайт: uaz-neva.ru

**Ваш менеджер:**  
Македонский Роман  
Александрович  
Телефон: +7(967)5356647  
E-mail: makedonskij.roman@uaz-  
neva.ru



\* - Изображение может отличаться от реальной версии

Дата предложения: 20.01.2026

Действительно до: 19.02.2026

## УАЗ СГР I поколение Комби 7 мест (390995-04) 2.7 Бензин 5МКП 4x4, ЕВРО-5 Стандарт без ABS

Год выпуска: 2025

VIN: ХТТ390995Т1204830

Цвет: Защитный неметаллик

Обивка салона: Ткань

Цена:

1 680 000,00 руб.

Стоимость дополн. оборудования:

31 000,00 руб.

Скидка дилера:

0,00 руб.

Итого:

1 711 000,00 руб.



### Характеристики

#### Кузов

Длина	4390...4865 мм	Высота	2064...2284 мм
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Тип кузова	Фургон
Колея задняя	1465 мм	Полная масса	2830 кг
Колёсная база	2300 мм	Колея передняя	1465 мм
Количество мест	6+1	Дорожный просвет	205 мм
Количество дверей	4	Снаряженная масса	1920 кг
Объем багажника максимальный	2,0 м3	Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг

#### Другие

Кузов	Фургон	Двигатель	ЗМЗ-409055
-------	--------	-----------	------------

#### Двигатель

Мощность (кВт)	82,5 кВт	Тип двигателя	Бензиновый
Объем двигателя	2693 см3	Диаметр цилиндра	95,5 мм

Характеристики			
Мощность двигателя	112,2 л.с.	Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное	Экологический стандарт	ЕВРО-5
Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Обороты максимальной мощности	4250 об/мин	Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин

Подвеска и тормоза			
Задние тормоза	с барабанными механизмами	Задняя подвеска	зависимая, рессорная
Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Грузоподъемность	925 кг	Объем багажного отделения	2,0 м3

Трансмиссия и управление			
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Тип КПП	Механика
Диаметр разворота	25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м	Количество передач	5
Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР		

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Наружный радиус поворота	6,3 (по оси переднего внешнего колеса) м

Эксплуатационные показатели			
Размер шин	225/75R16	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Объем топливного бака	50+27 л
Максимальная скорость	127 км/ч	Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л

## Стандартная комплектация

### Комфорт

- Наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Стол в салоне на передней перегородке
- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Одна откидная подножка двери задка
- Обивка передних дверей с ворсовым покрытием





- Обивка салона и кабины с ворсовым покрытием
- Обивка сидений - серая ткань

#### **Экстерьер**

- Световозвращатели на задних бамперах
- Колпаки на ступицах передних колес
- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака

#### **Безопасность**

- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС
- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения

#### **Базовое шасси**

- Дополнительный топливный бак
- КПП 5 ст. VAIC
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Стабилизатор передней подвески
- Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- Полноразмерное запасное колесо
- Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой
- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Локеры на передних колесах
- Кабина 7-ми местная 3-х дверная с 3-мя одноместными сиденьями вдоль перегородки грузового отсека с 2-мя одноместными сиденьями против хода движения.
- АКБ с газоотводной трубкой
- Регулятор тормозных сил
- Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая с датчиком скорости
- Диски стальные 16" ET 40. Шины 225/75R16
- Двигатель ЗМЗ-409055 с ЭСУД АЕCS
- Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 и 5-ти ступенчатую КП
- Система выпуска экологического класса 5
- Электронная педаль привода акселератора

#### **Дополнительная информация**



\* Технические характеристики и состав комплектации носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. С актуальной информации по комплектации можно ознакомиться на официальном сайте производителя.





# УАЗ ЦЕНТР

160000 г. Вологда Окружное шоссе д.7  
ИНН 3525189249

№022 от 22 января 2026 года

АО «ЛОЭСК»

## Коммерческое предложение

Изучив Ваш запрос № 00/03/20 от 15.01.2026 года, сообщаем Вам стоимость автомобилей УАЗ в соответствии с ТЗ Заказчика:

Модель	Цена автомобиля, с НДС 22% (с дополнительным оборудованием)	Срок поставки	Гарантия	Стоимость дополнительного оборудования (включена в стоимость авто)
УАЗ-Патриот	2 087 800 рублей	Январь-апрель 2026 года	36 месяцев или 100 000 км. пробега	150 000 рублей
УАЗ-Пикап	2 054 700 рублей	Май-июль 2026 года	36 месяцев или 100 000 км. пробега	92 200 рублей
УАЗ-390995-04	1 645 000 рублей	Февраль-апрель 2026 года	24 месяца или 80 000 км. пробега	30 500 рублей

Цена дана с НДС 22%

Год выпуска автомобиля – 2025 или 2026.

Условие поставки – самовывоз со склада Поставщика по адресу: Вологда, Окружное шоссе, д.7

С уважением,  
менеджер отдела продаж  
Проскурякова Елена  
+7-921-237-52-11



ИНН 3525189249 КПП 352501001  
Р/с 40702810687080000693 в Московский филиал  
ПАО РОСБАНК г. Москва  
БИК 044525256

т./ф.51-41-10,79-79-99  
e-mail: [uazcenter@mail.ru](mailto:uazcenter@mail.ru)  
[www.uaz-vologda.ru](http://www.uaz-vologda.ru)

Исх. № \_\_\_\_\_  
Дата январь 2026

По месту требования

## Коммерческое предложение

Уважаемые коллеги,

Компания «Авторитэйл М» искренне благодарит Вас за проявленный интерес к автомобилям повышенной проходимости!

Наша компания является официальным дилером автомобильной марки «УАЗ», и зарекомендовала себя как надежный и стабильный партнер.

Изучив детали Вашего запроса, направляем Вам наше технико-коммерческое предложение на новые автомобили УАЗ:

№ п/п	Модель	Краткое описание комплектации	Тип двигателя	Цена за 1 а/м. руб. с НДС
1	<b>УАЗ 390995-04 (Грузовой фургон "КОМБИ", 7 мест+ груз-отсек, без ABS, Евро 5)</b>	<b>7 мест, МКПП 5-ст, 4x4</b>	<b>Бензиновый Евро-5</b>	<b>1 730 000 руб.</b>

### Подробная комплектации







Колесная формула	4 x 4
Количество мост	5/7
Длина, мм	4390
Ширина, мм	1940
Высота, мм	2064
Колесная база, мм	2300
Дорожный просвет, мм	205
Глубина преодолеваемого брода, мм	500
Масса снаряженного в/м, кг	1890/1920
Полная масса, кг	2830
Грузоподъемность (с пассажирами), кг	940/910
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Двигатель	бензиновый, ЗМЗ-409П / ЗМЗ-409055
Экологический класс	Евро-2 / Евро-5
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Рабочий объем, л	2,693
Максимальная мощность, л.с. (кВт)	112,2 (82,5) при 4250 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м (Евро-2)	198 при 2500 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м (Евро-5)	213 при 2700 об/мин
Максимальная скорость, км/ч	127/105
Расход топлива, л/100 км пути (при 80 км/ч)	11,2
Емкость топливных баков, л	50+27
<b>ШАССИ</b>	
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая с отключением привода переднего моста
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, передние тормоза дисковые, задние барабанные
Шины	225/75 R16

С уважением,  
Цуканова Наталья  
Менеджер отдела продаж новых автомобилей

ООО «Авторитэйл М»  
Обособленное подразделение г. Санкт-Петербург  
г. Санкт-Петербург, п. Парголово,  
ул. Михаила Дудина, д. 17 лит. Д  
8 (921) 552 69 60  
n.tsukanova@autoretail.ru  
[www.autoretail.ru](http://www.autoretail.ru)

