



Исх. № 6/н от 22.01.2026

**Коммерческое предложение**

ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ», предлагает Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ (самосвалы, автобусы НЕФАЗ, автокраны ведущих российских производителей, автобетоносмесители, коммунальную технику, экскаваторы, автоцистерны), на стоянке и под заказ.

<b>Модель автокрана</b>	<b>КС-55713-5К-3</b>
Состав автокрана	Автокран КС-55713-5К-3 (г/п 25 т, стрела 28 м, 1 крюковая подвеска) на шасси КАМАЗ-43118
Макс. Грузоподъемность, т / вылет, м	25
Макс. Грузовой момент, т·м	85
Форма сечения стрелы	октагональное
Длина стрелы во втянутом состоянии, м	9,5
Длина стрелы в выдвинутом состоянии, м	28
Количество выдвижных секций, шт	3
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т	6
Гусек входит в комплектацию	нет
Максимальный вылет с основной стрелой, м	26
Скорость выдвижения-втягивания секций стрелы, м/мин	21
Скорость посадки груза, м/мин	0,2/1,8
Максимальная глубина опускания крюка, м	10
Транспортная скорость без гуська, км/ч	60
Задний угол свеса (ЗУС), град	19
Зона работы, град	240°, 360°
Частота вращения поворотной части, об/мин	1.4
Прибор безопасности	ОГМ или ОНК
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40
Длина, мм	11800
Ширина, мм	2500
Высота, мм	3900
<b>Максимальная высота подъема крюка, м:</b>	
- с основной стрелой	28.3
<b>Скорость подъема-опускания груза, м/мин:</b>	
- номинальная	6
- максимальная	12
<b>Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм:</b>	
- при выдвинутых балках выносных опор	5000x6100
Описание	г/п 25 т, стрела 28 м, 1 крюковая подвеска) на шасси КАМАЗ-43118-3011-48
<b>Весовые параметры, нагрузки</b>	
Грузоподъемность, кг	25000
Масса стрелы, кг	4100
Масса крановой установки, кг	13000
Масса в минимальной комплектации, кг	21700
- на передний мост	6500
- на заднюю тележку	15200
Полная масса автомобиля, кг	22500
- на передний мост	6500
- на заднюю тележку	16000
<b>Двигатель</b>	
Модель ДВС	КАМАЗ 667.511-300
Количество, расположение цилиндров	6, рядное

Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Максимальная мощность, лс	292
Максимальная мощность, кВт	215
- при частоте вращения, об/мин	2500
Максимальный крутящий момент, Нм	1087
- при частоте вращения, об/мин	1300
Макс. Обороты холостого хода, об/мин	2850
Мин. Обороты холостого хода, об/мин	600-800
Максимальная высота эксплуатации, м	3000
Рабочий объем, л	6.7
Степень сжатия	17.2
<i>Коробка передач</i>	
Модель КПП	ЦФ КАМА 1310 ТО
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед – 9, назад – 1
Максимальный крутящий момент, Нм	1300
Передаточные числа	9,48-0,75
<i>Кабина</i>	
Исполнение кабины	Рестайлинг-1
Спальное место	без спального места
Крыша	низкая
Опрокидывание кабины	гидроподъем
Аэродинамический солнцезащитный козырек	нет
Сиденье водителя	подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду
Среднее сиденье	по заказ-наряду
Кондиционер	нет
Тахограф	нет
УВЭОС	есть
<i>Характеристики шасси</i>	
Базовое шасси:	43118-3011-48
Ошиновка	односкатная
Топливные баки, л	210
Система топливоподачи	Common Rail
МКБ	есть
МОБ	есть
АБС	есть
Шины	425/85/R21 или 390/95R20
Колеса	310-533 или 254Г-508
Передаточное отношение главной передачи	7,22
КОМ	нет
Управление КОМ	нет
Раздаточная коробка	65111
Предпусковой подогреватель	есть
Направление выхлопа	направо
Колесная база, мм	3690+1320
ДЗК	на крановой установке

**Цена: 18 700 000,00 с НДС**

- Все автомобили прошли предпродажную подготовку и ТО 2500
- Гарантийные условия: на шасси 24 месяца или 100 000 км. На установку 12 месяцев или 1000м/ч
- Срок поставки 45 рабочих дней
- Предложение действительно 5 (пять) рабочих дней

Генеральный директор  
ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР»



Гомырин Андрей Николаевич /



Группа компаний СОТРАНС  
Санкт-Петербург, ул. Верхняя, д. 16  
Тел/факс: 8 812 448 06 30



ПКС-55713-5К-3 «Клинцы» на базе шасси КамаЗ-43118 (6х6)	
Грузоподъемность, т:	25
Длина стрелы, м:	28
Шасси:	КАМАЗ 43118
Колесная формула:	6х6
Высота подъема, м:	30,7

Стоимость автомобиля со скидкой для Вашей компании: 18 371 250.00 рублей.

Срок действия коммерческого предложения: 10 дней



*В. Шилимов*

С уважением,  
Шилимов Виктор  
Группа компаний "Сотранс"  
Санкт-Петербург г, ул. Верхняя, 16  
Телефон мобильный: 8 921 973 66 36  
E-mail: v.shilimov@tc-sotrans.ru

**ООО «ПитерБасЦентр Плюс»**  
**194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ №15,**  
**ул. Верхняя, д. 16, лит. А, помещ. 202/3**  
**ИНН 7802896909 / КПП 780201001**

---

Благодарим Вас за интерес, проявленный к автомобилям марки «КАМАЗ»

Предлагаем рассмотреть автомобиль КАМАЗ 43118 с краном грузоподъемностью 25 тонн:  
стоимость автомобиля в предложенной комплектации: 18 550 000.00 рублей.

Базовое шасси	КАМАЗ-43118
Колесная формула	6 x 6
Двигатель	КАМАЗ-740.705-300
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	221 (300)
Подъемные характеристики	
Длина стрелы, м:	28
Высота подъема, м:	37

Генеральный директор

