



Исх. № 6/н от 22.01.2026

Коммерческое предложение

ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ», предлагает Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ (самосвалы, автобусы НЕФАЗ, автокраны ведущих российских производителей, автобетоносмесители, коммунальную технику, экскаваторы, автоцистерны), на стоянке и под заказ.

Модель автокрана	КС-55729-5К-3
Состав автокрана	Автокран КС-55729-5К-3 (г/п 32 т, стрела 33 м, ОВОИД, 1 крюковая подвеска, съёмный противовес массой 1,5 тонны) на шасси КАМАЗ-43118
Макс. грузоподъёмность, т / вылет, м	32
Макс. грузовой момент, т·м	105
Форма сечения стрелы	овалоидное
Длина стрелы во втянутом состоянии, м	10,1
Длина стрелы в выдвинутом состоянии, м	34
Количество выдвижных секций, шт	3
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т	7
Гусек входит в комплектацию	нет
Максимальный вылет с основной стрелой, м	26
Скорость выдвижения-втягивания секций стрелы, м/мин	21
Скорость посадки груза, м/мин	0,2/1,6
Максимальная глубина опускания крюка, м	26
Транспортная скорость без гуська, км/ч	60
Задний угол свеса (ЗУС), град	15
Зона работы, град	280°, 360°
Частота вращения поворотной части, об/мин	2.1
Прибор безопасности	ОГМ или ОНК
Внешний габаритный радиус поворота, м.	13.2
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40
Длина, мм	12000
Ширина, мм	2550
Высота, мм	3870
Максимальная высота подъёма крюка, м:	
- с основной стрелой	33.6
Скорость подъёма-опускания груза, м/мин:	
- номинальная	6
- максимальная	12
Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм:	
- при выдвинутых балках выносных опор	5850x6250
Описание	г/п 32 т, стрела 34 м, ОВАЛОИД, 1 крюковая подвеска, съёмный противовес массой 1,5 тонны) на шасси КАМАЗ-43118-3011-48
Весовые параметры, нагрузки	
Грузоподъёмность, кг	32000
Масса противовеса, кг	1500
Масса стрелы, кг	4700
Масса крановой установки, кг	13670
Масса в минимальной комплектации, кг	21500
- на второй мост	6500
- на заднюю тележку	15000
Полная масса автомобиля, кг	21500
- на передний мост	6500
- на заднюю тележку	15000

<i>Двигатель</i>	
Модель ДВС	КАМАЗ 667.511-300
Количество, расположение цилиндров	6, рядное
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Максимальная мощность, лс	292
Максимальная мощность, кВт	215
- при частоте вращения, об/мин	2500
Максимальный крутящий момент, Нм	1087
- при частоте вращения, об/мин	1300
Макс. обороты холостого хода, об/мин	2850
Мин. обороты холостого хода, об/мин	600-800
Максимальная высота эксплуатации, м	3000
Рабочий объем, л	6.7
Степень сжатия	17.2
<i>Коробка передач</i>	
Модель КПП	ЦФ КАМА 1310 ТО
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 9, назад - 1
Максимальный крутящий момент, Нм	1300
Передаточные числа	9,48-0,75
<i>Кабина</i>	
Исполнение кабины	Рестайлинг-1
Спальное место	без спального места
Крыша	низкая
Опрокидывание кабины	гидроподъем
Аэродинамический солнцезащитный козырек	нет
Сиденье водителя	подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду
Среднее сиденье	по заказ-наряду
Кондиционер	нет
Тахограф	нет
УВЭОС	есть
<i>Характеристики шасси</i>	
Базовое шасси:	43118-3011-48
Ошиновка	односкатная
Топливные баки, л	210
Система топливоподачи	Common Rail
МКБ	есть
МОБ	есть
АБС	есть
Шины	425/85/R21 или 390/95R20
Колеса	310-533 или 254Г-508
Передаточное отношение главной передачи	7,22
КОМ	нет
Управление КОМ	нет
Раздаточная коробка	65111
Предпусковой подогреватель	есть
Направление выхлопа	направо
Колесная база, мм	3690+1320
ДЗК	на крановой установке

Цена: 21 100 000,00 с НДС

- Гарантийные условия: на шасси 24 месяца или 100 000 км. На установку 12 месяцев или 1000м/ч
- Срок поставки 45 рабочих дней
- Предложение действительно 5 (пять) рабочих дней

Генеральный директор
ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР»



Гомырин Андрей Николаевич /



КС-55729-5В «Галичанин» на базе шасси КамАЗ-63501 (8х8) Евро-4	
Грузоподъемность, т:	32
Длина стрелы, м:	30,2
Шасси:	КамАЗ-63501
Колесная формула:	8х8
Высота подъема, м:	39,2

Стоимость автомобиля со скидкой для Вашей компании: **24 610 000.00 рублей.**

Срок действия коммерческого предложения: 10 дней.



Кудрявцев

С уважением,
Шилимов Виктор
Группа компаний "Сотранс"
Санкт-Петербург г, ул. Верхняя, 16
Телефон мобильный: 8 921 973 66 36
E-mail: v.shilimov@tc-sotrans.ru

ООО «ПитерБасЦентр Плюс»
194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ №15,
ул. Верхняя, д. 16, лит. А, помещ. 202/3
ИНН 7802896909 / КПП 780201001

Благодарим Вас за интерес, проявленный к автомобилям марки «КАМАЗ»

Предлагаем рассмотреть автомобиль КАМАЗ 63501 с краном грузоподъемностью 32 тонн:
стоимость автомобиля в предложенной комплектации: 24 900 000.00 рублей.

Базовое шасси	КАМАЗ-63501
Колесная формула	8 x 8
Двигатель	КАМАЗ-740.612-320
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	235 (320)
Подъемные характеристики	
Длина стрелы, м:	30,2
Высота подъема, м:	39,2

Генеральный директор



Л.Горб