



Дилерский Центр УАЗ Нева
(Кржижановского)
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр.
Солидарности, 1
Телефон: +7(812)777-2200
E-mail: sales@uaz-neva.ru
Сайт: http://uaz-neva.ru

Ваш менеджер:
Леонов Вадим Викторович
Телефон: +7(921)3717113
E-mail: leonov.vadim@uaz-
neva.ru



*Изображение может отличаться от реальной версии

Дата предложения: 01.04.2025
Действительно до: 01.05.2025

УАЗ СГР I поколение Комби 7 мест (390995-04) 2.7 Бензин 5МКП 4x4, ЕВРО-5 Стандарт без ABS

Год выпуска: 2024

Цвет: Защитный неметаллик

Обивка салона: Ткань

VIN: ХТТ390995S1205745

Цена: 1 480 000,00 руб.
Стоимость дополн. оборудования: 110 000,00 руб.
Итого: 1 590 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2064...2284 мм	Длина	4390...4865 мм
Объем багажника максимальный	2,0 м3	Снаряженная масса	1920 кг
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Колёсная база	2300 мм	Колея задняя	1465 мм
Колея передняя	1465 мм	Количество мест	6+1
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг	Полная масса	2830 кг
Кузов	Фургон	Тип кузова	Фургон
Количество дверей	4		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	127 км/ч	Объём топливного бака	50+27 л
-----------------------	----------	-----------------------	---------

Характеристики

Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

Двигатель

Мощность двигателя	112,2 л.с.	Двигатель	ЗМЗ - 40911
Диаметр цилиндра	95,5 мм	Количество цилиндров	4
Максимальный крутящий момент	198 Нм	Мощность (кВт)	82,5 кВт
Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин	Обороты максимальной мощности	4250 об/мин
Объем двигателя	2693 см3	Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	Бензиновый	Экологический стандарт	ЕВРО-5
Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм		

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	925 кг	Объем багажного отделения	2,0 м3
------------------	--------	---------------------------	--------

Трансмиссия и управление

Диаметр разворота	25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м	Количество передач	5
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР
Тип КПП	Механика		

Подвеска и тормоза

Задняя подвеска	зависимая, рессорная	Задние тормоза	с барабанными механизмами
Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наружный радиус поворота	6,3 (по оси переднего внешнего колеса) м
--------------------------	--

Стандартная комплектация

Базовое шасси

- Дополнительный топливный бак
- КПП 5 ст. ВАIC
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Стабилизатор передней подвески
- Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- Полноразмерное запасное колесо
- Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой
- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КПП
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Локеры на передних колесах
- Кабина 7-ми местная 3-х дверная с 3-мя одноместными сиденьями вдоль перегородки грузового отсека с 2-мя одноместными сиденьями против хода движения.
- АКБ с газоотводной трубкой
- Регулятор тормозных сил
- Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая с датчиком скорости
- Диски стальные 16" ET 40. Шины 225/75R16
- Двигатель ЗМЗ-409055 с ЭСУД АЕCS

- Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 и 5-ти ступенчатую КП
- Система выпуска экологического класса 5
- Электронная педаль привода акселератора

Безопасность

- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС
- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения

Экстерьер

- Световозвращатели на задних бамперах
- Колпаки на ступицах передних колес
- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака

Комфорт

- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Стол в салоне на передней перегородке
- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Одна откидная подножка двери задка
- Обивка передних дверей с ворсовым покрытием
- Обивка салона и кабины с ворсовым покрытием
- Обивка сидений - серая ткань

Данное предложение не является публичной офертой, фактические цены могут отличаться от указанных.

Дополнительное оборудование

Набор автомобилиста УАЗ Премиум

Комплект зимних шипованных шин 225/75 R16 (4 штуки на стальных дисках профильного радиуса, с услугами ш/м)

Дополнительная информация

А/м в наличии с ЭПТС. С полным НДС.

Самовывоз из СПб